⑩ 日本国特 許 庁 (JP) ⑩実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報 (U) 平4-49998

@Int. CI. 1

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成 4年(1992) 4月27日

A 24 C 5/47

6807-4B

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全 頁)

図考案の名称			シガレツトのフイルタ取付け装置					
					· ·		² 2—91619 ² 2 (1990) 9 月 3 日	
個考	案	者	荒	Л	2	水	東京都北区堀船 2 丁目20番46号 日本たばこ産業株式会社 機械技術開発センター内	
倒劣	案	者	折	原	富	雄	東京都北区堀船2丁目20番46号 日本たばこ産業株式会社 機械技術開発センター内	
@ *5	楽	者	村	本	英	則	東京都北区堀船 2 丁目20番46号 日本たばこ産業株式会社 機械技術開発センター内	
個劣	案	者	尾	崎	敏	之	東京都港区虎ノ門 2 丁目 2 番 1 号 日本たばこ産業株式会 社内	
@# <u></u>	案	者	宫	崎		優	栃木県宇都宮市清原工業団地10 日本たばこ産業株式会社 北関東工場内	
创出	鯏	人	日 ⁷ 社	トたば、	· 産業株式会 東京都品川区東品川 4 丁目12番62号			



明 細 曹

1. 考案の名称

シガレットのフイルタ取付け装置

2. 実用新案登録請求の範囲

- 1 **-**



ドを転動させ、このチップペードをシガレット本体およびフイルタチップの周面に巻付けてこ動部材とを備えており、この転割を付けドラムの回転方向で設合では、10mmを付けドラムの周面に対向に置されたヒータブロックを備えていることを特徴とするシガレットのフイルタ取付け装置。

- (2) 少なくとも前記ヒータプロックの一部と前記加熱巻付けドラムの周面との間の間隔は、前記のダブル巻の外径より小さく形成され、このヒータプロックによって上記の加熱巻付けドラムの周面に保持されたダブル巻がこの加熱巻付けドラムの周面に押圧されることを特徴とする請求項1 記載のシガレットのフイルタ取付け装置。
- (3) 前記のヒータブロックと前記の加熱巻付けドラムの周面との間の間隔を調整する機構が設けられていることを特徴とする請求項1記載のシガレットのフイルタ取付け装置。



(4) 前記の転動部材の前記加熱卷付け下ラムの回転方向下流側の端部は、これの間で転動からの間でがからからのからのかがったがのがある位置に対向する位置が対応である。 巻付けドラムの周面に対のといいがこのがであれて対向した状態でこのが停止することを特徴とする請求項1記載のシガレットのフィルタ取付け装置。

(5) 前記の糊剤塗布機構に対して、前記帯状のチップペーパの搬送方向上流側に位置してこのチップペーパを加熱する予備加熱機構が設けられていることを特徴とする請求項1記載のシガレットのフィルタ取付け装置。

3. 考案の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本考案は、シガレット本体とフイルタチップを チップペーパによって接合するフイルタ取付け装

公開 実用 平成 4-49998



置に関する。さらに特定すれば、本考案は上記のシガレット本体とフイルタチップの外周に巻付けられ糊剤によって接着されるチップフイルタの接着を確実におこなうことができるシガレットのフィルタ取付け装置に関するものである。

[従来の技術]

このような方法でシガレットを連続的に製造する場合には、帯状のチップペーパを連続的に供給





巻終い部で確実に接着されることが重要な事項である。

このような不具合を防止するために、「特開昭 57-99186号公報」に開示されているような技術がある。このものは、糊剤を塗布したチップペーパを乾燥ドラムによって加熱乾燥し、塗布された糊剤を所定の程度まで乾燥させ、この糊剤の粘度を高くし、このチップペーパの剥がれを防止するものである。



[考案が解決しようとする課題]

本考案は以上の事情に基づいてなされたもので、 チップペーパ、特にその巻終い部を確実に接着す ることができるフイルタ取付け装置を提供するこ とを目的とするものである。

[課題を解決するための手段とその作用]



ト本体およびフィルタチップの周面に巻付けてこれらを接合する転動部材とを備えており、この転動部材に対して上記加熱巻付けドラムの回転方向下流側に位置しこの加熱巻付けドラムの周面に対向してヒータブロックを配置したものである。

したがって、上記の転動部材との間で形成されたダブル巻はこの加熱巻付けドラムと上記のヒータブロックとの間を通過してこれらの両方からの熱によって加熱され、糊剤が完全に乾燥され、このチップペーパの巻終い部等の剥がれが確実に防止される。

また、本考案の実施例によれば、このヒータプロックの少なくとも一部と上記の加熱巻付けずるムの間の間隔は、これらの間を移動するダブル巻の外径より小さく形成されている。したがって、このダブル巻はこのヒータブロックによって押圧され、このチップペーパの巻終い部が押圧されてより確実に接着、乾燥される。



また、本考案の実施例によれば、上記の転動部材の下流側の端部は、転動したダブル巻のチップペーパの巻終い部が加熱巻付けドラムの周面に対向する位置に対応している。したがってのダブル巻は、チップペーパの巻終い部がを停止し、この状態で加熱巻付けドラムの回転ともでし、この状態で加熱巻付けドラムの回転ともに撤送されるので、この巻終い部が確実に接着される。

[実施例]



ており、この糊剤槽5内の糊剤は供給ローラ4を介して転写ローラ3に送られ、この転写ローラ3に送られ、この転写ローラ3によって走行する帯状のチップペーパCの片面に塗布される。

この場合、このチップペーパCは予備加熱機構 1 で加熱されて高温になっているので、塗布され た糊剤の温度が上昇してその粘度が低下し、この 糊剤を均一に塗布することができる。また、この チップペーパは加熱されて乾燥した状態であり、 **塗布された糊剤の水分を吸収するとともに、この** 加熱されたチップペーパの顕熱にによって糊剤中 の水分が蒸発し、この糊剤の粘度が高くなる。ま た、この加熱機構1は、糊剤が塗布されていない チップペーバのみを加熱するので、この装置が一 時的に停止したような場合でも塗布した糊剤が完 全に乾燥することはない。なお、この加熱機構 1 は比較的大面積のヒータブロックから構成されて おり、チップペーパCに大きい面積で接触し、効 率的に熱を伝達するように構成されている。した がって、このヒータブロックの温度は比較的低温



でよく、装置が一時的に停止している期間中、このヒータブロックにチップペーパが接触していても、このチップペーパが熱によって損傷されることはない。

そして、この糊剤が塗布されたチップペーパCは、サクションローラ6と切断ローラ7との間に送られ、この切断ローラ7の外周面に設けられた切断刃7aによって所定の長さに切断される。

また、接合すべきシガレット本体AおよびフィルタチップBは、図示しない供給機構がある。このホックの問題にはいる。この保持部材10aとにの保持部材10aとにののでででである。ではなっての保持部材10aとに所定の配置で保持される。

そして、上記の切断されたチップペーパCは、 第7図に示すように、その一端縁部がこのフイル タチップBとシガレット本体Aの基端部に粘着さ



れる。そして、これらはこのホッパドラム10の回転によって搬送され、加熱巻付けドラム11上に受け渡される。

この加熱巻付けドラム11は、その周面に複数のサポート部材13が設けられており、これ形ののサポート部材13の両側は凹状の円筒面に形成でれている。そして、上記のホッパドラムかららけ渡された上記のフイルタチップA、シガレッンがある。 なり、17を介して負圧によってこのサポート部材13のこのドラム11の回転方向上流側の面上に吸着保持される。

また、この加熱巻付けドラム11の周面に対向 して転動部材12が設けられている。この転動部 材11は、アーム状をなし、その先端部には上記 の加熱巻付けドラム11の周面に対応した円弧状 の転動面12aが形成されている。そして、この 受け渡されたフィルタチップB、シガレット本体 AおよびチップペーパCは、この加熱巻付けドラ ム11の周面のサポート部材13に保持された状





が停止する。

したがって、第3図に示すように、このダブル巻Wは、そのチップペーパCの巻終い部Eがこの加熱巻付けドラム11の周面のサポート部材13に押し付けられた状態で搬送されて乾燥、接着され、この巻終い部Eの剥がれが防止される。

また、上記の転動部材12の加熱巻付けドラム 11の回転方向下流側に位置して、ヒータブロック 20が設けられている。 このヒータブロック 20は、上記の加熱巻付けドラム11の周面に対向した円弧状の押圧面20aを備え、この押圧面 20aが上記の加熱巻付けドラム11の周面に所定の間隙をもって対向するように配置されている。 また、このヒータブロック20を所定の温 度に加熱するように構成されている。

このヒータブロック20は、第4図および第5図に示すように、支持部材22によって保持されている。この支持部材22は、支持アーム26を介して、この装置の基台側に取り付けられている。



また、このヒータブロック20の押圧面20aの少なくとも一部と加熱巻付けドラム11の周面との間の間隙はこれらの間を搬送されるダブル巻Wの直径より小さく設定されている。この実施例では、第6図に示すように上流側すなわち入口側の間隙Hiはダブル巻Wの直径dより大きく、ま



た下流側すなわち出口側の間隙H₂はこのダブル 巻Wの直径dより小さく形成されている。

おいか、 はいかっという はいかい かいまま はいっという いっという にん にん いっという にん いっといい にん いっという に

なお、この場合、上記のヒータブロック20と 支持部材22との間にはスプリング25が介装されており、このヒータブロック20はこのスプリング25の付勢力に抗して後退自在であり、この



ダブル巻Wの直径に誤差がある場合でもこの誤差を吸収し、このヒータブロック20は所定の圧力でこのダブル巻Wを押圧する。

なお、本考案は上記の実施例には限定されない。たとえばのヒータブロックとの熱巻にはいったが、上記の間の間隙は、必ずしたがの間のである。たと、である。であるである。この場合には、であるを行うのはよりである。

また、上記のヒータブロックの構成等も必ずしも上記の実施例には限定されない。たとえば、上記の実施例では、ヒータブロックとその支持部材との間にスプリングを介装し、このスプリングによってのヒータブロックをダブル巻に押圧するように構成したが、このようなスプリングは必ずしも設ける必要はない。



[効果]

上述の如く本考案は、加熱巻付けドラムの周面 に対向してヒータブロックが配置されているので、 チップペーパの巻付けが終了したダブル巻はこの 加 熱 巻 付 け ド ラ ム の 周 面 上 に 保 持 さ れ た ま ま 、 こ のヒータブロックとこの加熱巻付けドラムとの間 を移動する。したがって、このダブル巻Wがこれ ら の 間 を 移 動 す る 際 に 、 加 熱 巻 付 け ド ラ ム と こ の ヒータブロックの両方から加熱され、接着した糊 剤の乾燥が確実におこなわれ、このチップペーパ の巻終い部の剥がれ等が防止できる。また、この ヒータブロックと加熱巻付けドラムとの間の間隙 を適切に設定しておくことにより、ダブル巻がこ のヒータブロックによって押圧され、そのチップ ペーパの巻終い部が加熱巻付けドラムに押し付け られながら加熱されることになるので、より確実 な 接 着 が 可 能 で あ る 。 さ ら に 、 本 考 案 は 構 造 が 簡 単 で あ り 、 ま た 既 存 の 設 備 に 小 改 造 を 加 え る だ け で実施することができる。




4. 図面の簡単な説明

į


第1図ないし第6図は本考案の一実施例を示し、第1図は要部全体の概略的な側面図、第2図はサポート部材に保持されたダブル巻の状態を拡大して示す側面図、第4図は第1図のIVーIV矢視図、第5図は第1図のV-V線に沿う断面図、第6図は第5図のVI-VI線に沿う断面図、第6図は第5図のVI-VI線に沿う断面図である。また、第7図は、ダブル巻の構成を説明する斜視図である。

1 … 予備加熱機構、 2 … 糊剤塗布機構、 1 0 … 供給ドラム、 1 1 … 加熱巻付けドラム、 1 2 … 転 動部材、 1 2 a … 転動面、 2 0 … ヒータブロック、 2 0 a … 押圧面、 2 2 … 支持部材、 2 3 … ボルト、 2 5 … スプリング


出願人 日本たばこ産業株式会社




1312 実別 4 - 49998 出 **願 人 日本たばと産業株式会社**





実開 4 - 19998 出 願 人 日本たばと産業株式会社





実明 4 - 49998 出 願 人 日本たばと産業株式会





1315 実開 4 - 49998 出 顧 人 日本たばこ産業株式ź